



令和7年度 予防接種予定表

(この予定表は令和7年4月現在のものです。)

医療機関に直接申し込みをし、接種を受けてください。

ロタウィルスワクチン接種

対象者 出生6週から32週まで


接種回数と間隔 ロタリックス(1価) 出生6週から24週までに27日以上の間隔をあけて2回

ロタテック(5価) 出生6週から32週までに27日以上の間隔をあけて3回

※初回接種は生まれた日の翌日から起算して14週6日後までに接種しましょう。

※原則として同一ワクチンを接種しましょう。

〈標準的な接種例〉



B型肝炎予防接種

対象者: 1歳未満(平成28年4月1日以降に生まれた方)

接種回数: 3回


〈標準的な接種例〉

生後2ヶ月に至った時から生後9ヶ月に至るまでの期間

27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種。



©小鹿野町



小児用肺炎球菌予防接種

※令和6年10月より、15価ワクチンに加えて20価ワクチンが導入されました。13価ワクチンは終了となります。

対象者: 生後2ヶ月から5歳未満


接種回数: 4回 (生後2ヶ月から7ヶ月未満に接種を開始した場合)

※接種開始時の年齢により接種回数が異なりますので、予診票の裏面を参照ください。

〈初回接種開始時期が生後2ヶ月から7ヶ月未満の場合の接種例〉

初回: 27日以上の間隔で3回

追加: 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月以降に1回接種



五種混合予防接種(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・インフルエンザ菌b型)

対象者: 生後2ヶ月から7歳6ヶ月未満

接種回数


初回: 20日以上の間隔をおいて3回接種

追加: 初回の3回目が終了後6ヶ月以上の間隔をあけて1回

〈標準的な接種例〉

初回接種: 生後2ヶ月に達した時から生後12ヶ月未満において 20日以上の間隔で3回

追加接種: 初回接種終了後12ヶ月から18ヶ月未満の間隔をおいて、1回接種



BGC予防接種

対象者: 生後1歳未満

接種回数: 1回

〈標準的な接種例〉標準的な接種期間は生後5ヶ月から8ヶ月未満です。

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。
※令和3年度から個別接種になりましたので、お間違えのないようご注意ください。

麻しん・風しん予防接種

対象者 第1期 生後1歳から2歳未満

第2期 小学校入学前の1年間(5歳から7歳未満)

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。


水痘予防接種

対象者: 生後1歳から3歳未満

接種回数: 2回 (初回の接種から3ヶ月以上あげて2回目を接種)

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。

〈標準的な接種例〉



裏面もご覧ください。

医療機関に直接申し込みをし、接種を受けてください。

BGC予防接種

対象者: 生後1歳未満
接種回数: 1回

〈標準的な接種例〉標準的な接種期間は生後5ヶ月から8ヶ月未満です。

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あけてください。
※令和3年度から個別接種になりましたので、お間違えのないようご注意ください。

日本脳炎予防接種


対象者 〈1期〉 生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満
〈2期〉 9歳以上13歳未満

接種回数 全4回 (初回2回 追加1回 2期1回)

接種間隔 第1期初回 6日以上の間隔をあけて2回
第1期追加 1期初回終了後6ヶ月以上の間隔をあけて1回
第2期 接種対象時期に1回



〈標準的な接種例〉



問い合わせ先: 小鹿野町保健課
(小鹿野町保健福祉センター内)
住所 〒368-0105
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300
Tel 0494(75)0135

※年長児以降に接種が始まるワクチンの予診票は随時、お届けします。

※転出した場合は、小鹿野町の予診票が使えなくなります。転出先の市町村へお問い合わせください。