

令和 7 年度 仕 様 書

工 事 名		町道130号線側溝整備工事（1工区）	
工事箇所		秩父郡小鹿野町小鹿野地内	
工 事 大 要	工事延長	L=95m	
	幅員	W=4.8m	
	道路土工	1式	
	構造物撤去工	1式	
	排水構造物工	L=95m	

積算情報書	
工 事 名	令和 7 年度 町道130号線側溝整備工事（1工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年08月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01					K0006
道路改良	1	式			U005000
道路土工	1	式			処: V300180
作業土工	1	式			W200014
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 1 号 SP210030-0001 53(-1- -1)
埋戻し 小規模 土砂	30	m3			P 2 号 SP210410-0001 65(-1- -13)
残土処理工	1	式			W201006
残土処理 残土置場へ	10	m3			E 1 号 I0002
構造物撤去工	1	式			V100650
構造物取壊工	1	式			処: W108070
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 3 号 SP430510-0001 191(-3- -1)
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	30	m2			P 4 号 SP430310-0001 187(-3- -1)
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	65	m			P 5 号 SP430510-0002 191(-3- -1)
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	10	m2			P 6 号 SP430310-0002 187(-3- -1)
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	1	m3			代 1 号 S824010-0001 26(-1- -1)
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	21	m3			代 2 号 S824010-0002 26(-1- -1)
殻運搬処分 As廃材	2	m3			E 2 号 I0003
殻運搬処分 Co廃材（無筋）	2	m3			処: E 3 号 I0004
殻運搬処分 Co廃材（有筋）	21	m3			処: E 4 号 I0005

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
排水構造物工					V500010
側溝工	1	式			W208012
長尺U型側溝 車道用300×300	3	m			E 5号 I0021
長尺U型側溝 車道用300×400	23	m			E 6号 I0022
長尺U型側溝 車道用300×500	12	m			E 7号 I0023
長尺U型側溝 車道用300×550	20	m			E 8号 I0024
長尺U型側溝 車道用300×600	20	m			E 9号 I0025
長尺U型側溝 車道用300×700	20	m			E 10号 I0026
長尺U型側溝 歩車道用300×300	4	m			E 11号 I0029
敷調整コンクリート	2	m ³			E 12号 I0031
間詰コンクリート	6	m ³			E 13号 I0032
既設グレーチング撤去	1	式			E 14号 I0034
集水桝工	1	式			W202048
2号集水桝 700×700×1000	1	基			E 15号 I0042
4号集水桝 700×700×800	1	基			E 16号 I0044
仮設工	1	式			V500310
仮舗装工	1	式			W000022
間詰路盤工(人力路盤施工) 粒調碎石30～0mm (M-30) 仕上り厚=10cm	31	m ²			代 3号 SQ100600-0001 272(参50)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度750N(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	31	m ²			P 7号 SP410260-0001 28(-1- -1)

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
附帯工	1	式			V500010
民地給水工	1	式			W208012
民地給水工	1	式			E 17 号 I0101
交通誘導警備員	1	式			U005000
交通誘導警備員	1	式			V100050
交通誘導警備員	1	式			W000042
交通誘導警備員 B	1	人日			代 4 号 S010210-0001 856(-5-21-1)
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			金銭の保証を必要とする H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10002

第 1 号 E 代価

残土処理 残土置場へ

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10003

第 2 号 E 代価

殼運搬処分 As廃材

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10004

第 3 号 E 代価

殼運搬処分 Co廃材（無筋）

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10005

第 4 号 E 代価

殼運搬処分 Co廃材（有筋）

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10021

第 5 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用300×300

10 m 当り

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10022

第 6 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用300×400

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10024

第 8 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用300×550

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10025

第 9 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用300×600

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10026

第 10 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用300×700

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10031

第 12 号 E 代価

敷調整コンクリート

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10032

第 13 号 E 代価

間詰コンクリート

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

既設グレーチング撤去

1 式 当り

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10042

第 15 号 E 代価

2号集水枋 700 × 700 × 1000

10 基 当り

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10044

第 16 号 E 代価

4号集水枋 700×700×800

10 基 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

10101

第 17 号 E 代価

民地給水工

1 式 当り

[illegible]

小鹿野町

給水管切り回し 1 HIVP 20

1 箇所 当り

小鹿野町

給水管切り回し 2 HIVP 50

1 箇所 当り

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

S824010-0001

第 1 号 代価表

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策必要)

(26(-1- -1) ,)

1 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

S824010-0002

第 2 号 代価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要)

(26(-1- -1) ,)

1 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

SQ100600-0001

第 3 号 代価表

間詰路盤工(人力路盤施工) 粒調碎石30~0mm (M-30)

(仕上り厚=10cm ,)

(272(参50) ,)

100 m2 当り

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

S010210-0001

第 4 号 代価表

交通誘導警備員 B

(856(-5-21-1) ,

1 人日 当り

[illegible]

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

S821430-0005

第 6 号 代価表

蓋版据付け 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

S821430-0004

第 13 号 代価表

蓋版据付け

(昼間 時間制約無

(33(-1- -1)

1 枚 当り

[illegible]

[illegible]

第 15 号 代価表

蓋版再利用撤去

(昼間 時間制約無

(33(-1- -1)

1 枚 当り

[illegible]

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

第 2 号 施工パッケージ				埋戻し 小規模 (土砂 ,) (65(-1- -13) ,)			SP210410-0001 1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】								
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							TM502003121 機械経費 P2-12	
タンバ及びランマ 60～80kg							TM10800612 機械経費 P2-71	
【労務】								
普通作業員							TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員							TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊)							TR0114 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
【材料】								
軽油							TZ006702002 土木単価 P106	
ガソリン レギュラー- スタンド 価格							TZ006704001 土木単価 P106	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂				

第 3 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(191(-3- -1) ,)

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハッチェム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107
ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

第 5 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

(191(-3- -1) ,)

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハッチ式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107
ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

第 7 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35) (28(-1- -1) ,)							SP410260-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	1 m2 当り
【機械】							
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						TM10800412 機械経費 P2-69	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						TM10800712 機械経費 P2-72	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【材料】							
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)						TZ004100004 土木単価 P46	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002 土木単価 P49	
ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

SP210610-0001

第 9 号 施工パッケージ

整地 残土受入れ地での処理

1 m3 当り

(5(-1- -1) ,)

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

SP210080-0001

第 13 号 施工パッケージ

基面整正

1 m2 当り

(53(-1- -1) ,)

[illegible]

小鹿野町

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

SP010420-0001

第 15 号 施工パッケージ

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t級 吊能力2.9t

1 t 当り

(53(-2- -1) ,)

[illegible]

小鹿野町

町道130号線側溝整備工事（1工区）

[illegible]

町道130号線側溝整備工事（1工区）

第 17 号 施工パッケージ <div> プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石有り ,) (244(-2- -1) ,) </div>							SP222800-0002
							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊						TL001010005 土木単価 P125 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 7 製品質量(kg/基) 1200kgを超え1600kg以下			
[J3] = 1 基礎砕石の有無 有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道130号線側溝整備工事（1工区）

第 18 号 施工パッケージ <div> プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 (基礎碎石有り ,) (244(-2- -1) ,) </div>							SP222800-0001
							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						TL001010008 土木単価 P124 4週8休補正(月単位)	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 6 製品質量(kg/基) 800kgを超え1200kg以下			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

ローカルマスター一覧表

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正(月単位)
【工区名称：道路改良工事01】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

町道130号線側溝整備工事（1工区）

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]