


令和8年度 予防接種予定表

(この予定表は令和8年4月現在のものです。)



医療機関に直接申し込みをし、接種を受けてください。

小児用肺炎球菌予防接種

対象者：生後2ヶ月から5歳未満


接種回数：4回（生後2ヶ月から7ヶ月未満に接種を開始した場合）

※接種開始時の年齢により接種回数が異なりますので、予診票の裏面を参照ください

〈初回接種開始時期が生後2ヶ月から7ヶ月未満の場合の接種例〉

初回：27日以上の間隔で3回

追加：初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月以降に1回接種



B型肝炎予防接種


対象者：1歳未満(平成28年4月1日以降に生まれた方)

接種回数：3回

〈標準的な接種例〉

生後2ヶ月に至った時から生後9ヶ月に至るまでの期間

27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種。



五種混合予防接種(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・インフルエンザ菌b型)

対象者：生後2ヶ月から7歳6ヶ月未満

接種回数


初回：20日以上の間隔をおいて3回接種

追加：初回の3回目が終了後6ヶ月以上の間隔をあけて1回

〈標準的な接種例〉

初回接種：生後2ヶ月に達した時から生後12ヶ月未満において 20日以上の間隔で3回

追加接種：初回接種終了後12ヶ月から18ヶ月未満の間隔をおいて、1回接種



ロタウィルスワクチン接種

対象者 出生6週から32週まで

接種回数と間隔 ロタリックス(1価)出生6週から24週までに27日以上の間隔をあけて2回
ロタテック(5価) 出生6週から32週までに27日以上の間隔をあけて3回

※初回接種は生まれた日の翌日から起算して14週6日後までに接種しましょう。

※原則として同一ワクチンを接種しましょう。

〈標準的な接種例〉



麻しん・風しん予防接種

対象者 第1期 生後1歳から2歳未満

第2期 小学校入学前の1年間(5歳から7歳未満)

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。


水痘予防接種

対象者: 生後1歳から3歳未満

接種回数: 2回 (初回の接種から3ヶ月以上あげて2回目を接種)

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。

〈標準的な接種例〉



BGC予防接種

対象者: 生後1歳未満

接種回数: 1回

〈標準的な接種例〉標準的な接種期間は生後5ヶ月から8ヶ月未満です。

※生ワクチンであるため、接種した翌日から起算して、別の種類の生ワクチン接種を行うまでの間隔は、27日以上あげてください。

※令和3年度から個別接種になりましたので、お間違えのないようご注意ください。

医療機関に直接申し込みをし、接種を受けてください。

日本脳炎予防接種

対象者 〈1期〉 生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満
〈2期〉 9歳以上13歳未満




©小鹿野町

接種回数 全4回（初回2回 追加1回 2期1回）

接種間隔 第1期初回 6日以上の間隔をあけて2回
第1期追加 1期初回終了後6ヶ月以上の間隔をあけて1回
第2期 接種対象時期に1回

〈標準的な接種例〉



予防接種予診票リスト

ワクチン名	枚数
ロタ	3
B型肝炎	3
小児肺炎球菌	4
五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	4
BCG	1
麻しん・風しん	1
水痘	2
日本脳炎	3

※年長児以降に接種が始まるワクチンの予診票は随時、お届けします。

※転出した場合は、小鹿野町の予診票が使用できなくなります。転出先の市町村へお問い合わせください。

問い合わせ先: 小鹿野町健康づくり課(小鹿野町保健福祉センター内)
住所 小鹿野町小鹿野300 TEL75-0135