

令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名	町道117号線道路改良工事（3工区その4）	
工事箇所	秩父郡小鹿野町小鹿野地内	
工 事 大 要	工事延長	L=231m
	幅 員	W=4.0m
	道路土工	1式
	構造物撤去工	1式
	擁壁工	1式
	排水構造物工	L=103m
	舗装工	A=715m ²
	防護柵工	L=36m
	仮設工	1式

小 鹿 野 町

積算情報書	
工 事 名	令和 8 年度 町道117号線道路改良工事（3工区その4）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(令和08年07月更新)
備 考	

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事02					K0003
道路土工	1	式			V300180
掘削工	1	式			W104010
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	180	m3			P 1 号 SP210100-0002 5(-1- -1)
作業土工	1	式			W200014
床掘り 土砂 小規模	80	m3			P 2 号 SP210030-0001 53(-1- -1)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50	m3			P 3 号 SP210410-0001 65(-1- -13)
盛土工	1	式			W604008
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 4 号 SP210520-0001 5(-1- -1)
残土処理工	1	式			W201006
土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む	180	m3			E 1 号 I0001
法面整形工	1	式			W404008
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約有り	30	m2			P 5 号 SP220010-0001 87(-2- -1)
構造物撤去工	1	式			V100650 処:
構造物取壊し工	1	式			W108070 処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 6 号 SP430510-0001 193(-3- -1)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	420	m2			P 7 号 SP430310-0001 189(-3- -1)
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	3	m			P 8 号 SP430510-0002 193(-3- -1)
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	43	m2			P 9 号 SP430310-0002 189(-3- -1)

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	5	m3			代 1 号 S824010-0002 26(-1- -1)
殻運搬処分 As廃材	21	m3			E 2 号 I0002 処:
殻運搬処分 Co廃材（無筋）	4	m3			E 3 号 I0003 処:
殻運搬処分 Co廃材（有筋）	5	m3			E 4 号 I0004 処:
擁壁工	1	式			V700040
プレキャスト擁壁工	1	式			W508020
簡易土留板 H1000	8	m			E 5 号 I0021
簡易土留板 H900	3	m			E 6 号 I0022
簡易土留板 H700	2	m			E 7 号 I0023
簡易土留板 H600	2	m			E 8 号 I0024
練石積 路側部、控35cm	1	式			E 9 号 I0005
C型集水桝すりつけ石積 控30cm	1	箇所			E 10 号 I0006
すりつけ石積 控30cm	1	箇所			E 11 号 I0007
嵩上コンクリート	1	式			E 12 号 I0019
排水構造物工	1	式			V500010
側溝工	1	式			W208012
長尺U型側溝 車道用、300×300	47	m			E 13 号 I0008
長尺U型側溝 車道用、300×400	4	m			E 14 号 I0009
長尺U型側溝 車道用、300×600	6	m			E 15 号 I0010

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
長尺U型側溝 車道用、300×800	4	m			E 16号 I0011
長尺U型側溝 横断用、300×300	10	m			E 17号 I0012
落蓋式U型側溝 300×300	2	m			E 18号 I0013
横断側溝 300×345	5	m			E 19号 I0014
U型側溝 U300B	2	m			E 20号 I0015
プラスチック側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600) 基礎砕石有り	21	m			P 10号 SP222710-0001 246(-2- -1)
プラスチック側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎砕石有り	1	m			P 11号 SP222710-0002 246(-2- -1)
プラスチック側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 基礎砕石有り	1	m			P 12号 SP222710-0003 246(-2- -1)
集水樹工	1	式			W202048
長尺U型側溝用集水樹 300*300*700	1	基			E 21号 I0016
C型集水樹 1500*2000*2500	1	基			E 22号 I0018
暗渠工	1	式			W000038
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90°巻き 基礎砕石有り 18-8-25(20)高60%	5	m			P 13号 SP222860-0001 246(-2- -1)
舗装工	1	式			V500310
アスファルト舗装工	1	式			W000022
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	670	m2			P 14号 SP410040-0001 1(-1- -1)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	480	m2			P 15号 SP410030-0001 1(-1- -1)
コンクリート舗装工	1	式			W108122
人力舗設 平均舗設厚10cm AS中間層無し:瀝青材 18-8-25(20)W/C60%	41	m2			代 2号 S410820-0001 64(-1- -5)

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッパン RC-40	41	m2			P 16 号 SP410030-0002 1(-1- -1)
間詰コンクリート	1	m3			E 23 号 I0020
防護柵工	1	式			V500290
路側防護柵工	1	式			W804020
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	29	m			代 3 号 S810510-0001 57(-2- -1)
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	7	m			代 4 号 S810540-0001 57(-2- -1)
仮設工	1	式			V100050
安全費	1	式			W000042
交通誘導警備員 B		人日			代 5 号 S010210-0001 861(-5-21-1)
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			金銭的保証を必要とする H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
	1	式			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10001

第 1 号 E 代価

土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む

100 m3 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10002

第 2 号 E 代価

殼運搬処分 AS廃材

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10003

第 3 号 E 代価

殼運搬処分 Co廃材（無筋）

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10004

第 4 号 E 代価

殼運搬処分 Co廃材（有筋）

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10021

第 5 号 E 代価

簡易土留板 H1000

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10022

第 6 号 E 代価

簡易土留板 H900

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10023

第 7 号 E 代価

簡易土留板 H700

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10024

第 8 号 E 代価

簡易土留板 H600

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

練石積 路側部、控35cm

1 式 当り

小鹿野町

第 10 号 E 代価

C型集水桝すりつけ石積 控30cm

1 箇所 当り

[illegible]

第 11 号 E 代価

すりつけ石積 控30cm

1 箇所 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10019

第 12 号 E 代価

嵩上コンクリート

1 式 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10008

第 13 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用、300×300

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10009

第 14 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用、300×400

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10011

第 16 号 E 代価

長尺U型側溝 車道用、300×800

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10012

第 17 号 E 代価

長尺U型側溝 横断用、300×300

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10013

第 18 号 E 代価

落蓋式U型側溝 300×300

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10014

第 19 号 E 代価

横断側溝 300 × 345

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10015

第 20 号 E 代価

U型側溝 U300B

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10016

第 21 号 E 代価

長尺U型側溝用集水桝 300*300*700

10 基 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10018

第 22 号 E 代価

C型集水枋 1500*2000*2500

10 基 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

10020

第 23 号 E 代価

間詰コンクリート

10 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S824010-0002

第 1 号 代価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)

(26(-1- -1) ,)

1 m3 当り

[illegible]

第 2 号 代価表

人力舗設 平均舗設厚10cm

(AS中間層無し:瀝青材 ,18-8-25(20)W/C60%)

(64(-1- -5) ,)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】	10.4	m3			TZ002010001 土木単価 P27
溶接金網 (G 3 5 5 1) 径6.0×150×150	100	m2			TZ001450009 土木単価 P116
諸 雑 費 (率 + 丸め)					Z9000004
労務費の% 計		%			P0000001
単位当たり					P0000002
[条件]					
[A] = 10.000 cm 平均舗設厚			[B] = 2 アスファルト中間層の有無	AS中間層無し:瀝青材	
[K] = 2 石粉散布の有無 石粉散布 無			[y1] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		
[N1] = 3 生コンクリート規格 18- 8-25(20) W/C60%以下			[Ny] = 1 生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し		
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[C] = 100.000 m2 鉄網使用量		
[D] = 0.000 t 鉄筋鉄網使用量(必要時)			[E] = 0.000 t 補強鉄筋使用量/100m2(必要時)		
[F] = 0.000 m 縦目地材使用量(必要時)			[H] = 0.000 m 横目地材使用量(必要時)		
[J] = 0.000 m 縦自由縁部使用量(必要時)					

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S810510-0001

第 3 号 代価表

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

(規模21m ~ 100m未滿 ,時間制約無 夜間作業無)

(57(-2- -1) ,)

1 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S810540-0001

第 4 号 代価表

防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無
(規模21m未満 , 時間制約無 夜間作業無)
(57(-2- -1) ,)

1 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S010210-0001

第 5 号 代価表

交通誘導警備員 B

(861(-5-21-1)

1 人日 当り

[illegible]

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0001

第 6 号 代価表

U型側溝据付け L=4000mm使用

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0001

第 7 号 代価表

蓋版据付け 梟型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,

1 枚 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0002

第 8 号 代価表

蓋版据付け 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0003

第 9 号 代価表

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0004

第 12 号 代価表

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0005

第 13 号 代価表

U型側溝据付け L=4000mm使用

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0006

第 14 号 代価表

U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0004

第 15 号 代価表

蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

第 16 号 代価表

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0007

第 17 号 代価表

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0005

第 18 号 代価表

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0008

第 19 号 代価表

U型側溝据付け 300B 300×300×600

(昼間 時間制約無),基礎碎石施工有()

(33(-1- -1) ,

10 m 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0006

第 20 号 代価表

蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

(昼間 時間制約無 ,)

(33(-1- -1) ,)

1 枚 当り

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 3 号 施工パッケージ							埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		SP210410-0001	
									1 m3 当り	
(65(-1- -13) ,)										
名 称 ・ 規 格			金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】										
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)								TL001010007 土木単価 P125		
振動ローラ(舗装用)[バド'ガイト'式] 運転質量 0.5～0.6t								TL001070001 土木単価 P123		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg								TL001180001 土木単価 P128		
【労務】										
普通作業員								TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
特殊作業員								TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
運転手(特殊)								TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
【材料】										
軽油 バ'トル給油								TZ006702002 土木単価 P106		
ガソリン レ'ギュラ- スタンド' 価格								TZ006704001 土木単価 P106		
【端数調整】										
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満						[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

第 6 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(193(-3- -1) ,)

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハッチェム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107
ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

第 8 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

(193(-3- -1) ,)

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハッチ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107
ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 10 号 施工パッケージ プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600) (基礎碎石有り ,) (246(-2- -1) ,)							SP222710-0001
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 加ラ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600 受台1個含む						TZ002304001 土木単価 P35	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 4 L形側溝の種類 250B(450×155×600)				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 11 号 施工パッケージ							SP222710-0002
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) (246(-2- -1) ,)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 加ラ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 250B、乗入型 見積						L0016	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 12 号 施工パッケージ							SP222710-0003
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) (246(-2- -1) ,)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 加ラ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 250B、切下型 見積						L0017	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 13 号 施工パッケージ							SP222860-0001
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 500mm 90°巻き 基礎砕石有り (18-8-25(20)高60% ,) (246(-2- -1) ,)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t						TL001010013 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
ヒューム管(外圧管1種)B形 500×42×2430 (JIS A-5303)						TZ002500008 土木単価 P40	
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
軽油 バトリル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 7 管径 500mm			
[J3] = 1 固定基礎 90°巻き				[J4] = 1 基礎砕石の有無 有り			
[J5] = 1 規格 外圧管1種				[N1] = 4 生コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下			
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 14 号 施工パッケージ							SP410040-0001
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,) (1(-1- -1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
粒度調整碎石 M-30						TZ002124002 土木単価 P5	
軽油 バトール給油 その他(材料)						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 15 号 施工パッケージ							SP410030-0001
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (1(-1- -1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バトール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 120.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 16 号 施工パッケージ							SP410030-0002
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (1(-1- -1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
軽油 バトール給油 その他(材料)						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210610-0001

第 18 号 施工パッケージ

整地 残土受入れ地での処理

1 m3 当り

(5(-1- -1) ,)

小鹿野町

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 22 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満) (均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無) (144(-2- -1) ,)							SP422510-0001
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホウ(加-ラ)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊						TL001011005 土木単価 P125	
【労務】							
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
簡易土留板 H1000×L1000 見積						L0001	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 6 ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)			
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量				[J4] = 4 基礎砕石規格 無し			
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し							

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 23 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満) (均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無し) (144(-2- -1) ,) SP422510-0002 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(加圧)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊						TL001011005 土木単価 P125
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
簡易土留板 H900×L1000 見積						L0002
軽油						TZ006702002 土木単価 P106
バートル給油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 6 ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)		
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量				[J4] = 4 基礎砕石規格 無し		
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し						

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 24 号 施工パッケージ				歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満)		SP422510-0003	
(均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無)						1 m 当り	
(144(-2- -1) ,)							
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】							
小型バックホウ(加圧)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							TL001011005 土木単価 P125
【労務】							
特殊作業員							TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員							TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役							TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)							
【材料】							
簡易土留板 H700×L1000 見積							L0003
軽油							TZ006702002 土木単価 P106
バートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置					[J2] = 6 ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)		
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量					[J4] = 4 基礎砕石規格 無し		
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し							

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 25 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm、50-150kg未満) (均し基礎コンクリート不要 , 基礎砕石無) (144(-2- -1) ,)							SP422510-0004
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホウ(加圧)後方超小旋回クレーン機能付 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊						TL001011005 土木単価 P125	
【労務】							
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
簡易土留板 H600×L1000 見積						L0004	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バトリール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 6 ブロック規格 各種(600超1000mm、50-150kg未満)			
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量				[J4] = 4 基礎砕石規格 無し			
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し							

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 27 号 施工パッケージ 胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-25(20)高60% ,) (172(-2- -1) ,)							SP221840-0001
							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						TL001010008 土木単価 P125	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
軽油 バートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工							
[N1] = 7 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-25(20) [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし	高炉 W/C60%以下			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 29 号 施工パッケージ			現場打基礎コンクリート 基礎砕石有			SP226170-0001
(18-8-25(20)高60% , 一般・特殊養生(練炭))			1 m3 当り			
(129(-2- -1) ,)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊						TL001010004 土木単価 P125
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007 土木単価 P125
【労務】						
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27
軽油 バートル給油 その他(材料)						TZ006702002 土木単価 P106
【端数調整】						
[条件]						
[N1] = 5 生コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J5] = 1 基礎砕石の有無 基礎砕石有り		
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし		
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

[illegible]

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210080-0001

第 32 号 施工パッケージ

基面整正

1 m2 当り

(53(-1- -1) ,)

[illegible]

小鹿野町

第 33 号 施工パッケージ							SP240010-0001					
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物												
(18-8-25(20)高 , 一般養生)							1 m3 当り					
(629(-4- -1) ,)												
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準						
【労務】												
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正						
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正						
その他(労務)												
【材料】												
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						TZA04220150 土木単価 P26						
【端数調整】												
[条件]												
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設									
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生									
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用									
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 34 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石有り ,) (246(-2- -1) ,) SP222800-0001 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						TL001010008 土木単価 P125
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
軽油						TZ006702002 土木単価 P106
バトール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 3 製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下		
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

第 35 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付 2200kgを超え2800kg以下 (基礎碎石有り ,) (246(-2- -1) ,)							SP222800-0002
							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊						TL001010009 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
バトール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 9 製品質量(kg/基) 2200kgを超え2800kg以下			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
簡易土留板 H1000×L1000 見積		個			L0001
簡易土留板 H900×L1000 見積		個			L0002
簡易土留板 H700×L1000 見積		個			L0003
簡易土留板 H600×L1000 見積		個			L0004
雑石 控30cm内外 見積		m2			L0005
グレーチング 390×100×995 物価資料		枚			L0006
横断側溝 300×345×2000 見積		本			L0007
グレーチング 並目、T-25、300用、L=995、ボルト固定 見積		枚			L0008
長尺U型側溝用集水桝 車道用、H750 見積		基			L0009
雑石 控35cm内外 見積		m2			L0010
グレーチング 410×95×501 物価資料		枚			L0011
点検用Gr蓋付スラブ 2300×1800×200 見積		組			L0012
集水桝（ボックス上） 内径1500×2000×1050H 見積		基			L0013
集水桝（ボックス下） 内径1500×2000×1250H 見積		基			L0014
鉄筋コンクリートL形 250B、乗入型 見積		本			L0016
鉄筋コンクリートL形 250B、切下型 見積		本			L0017

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)補正
【工区名称：道路改良工事02】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

